

Distruggi documenti di grande capacità EBA: la prima scelta dove ci sono grandi quantità di documenti da distruggere o dove un'installazione centrale per la distruzione di documenti è necessaria. La distruzione di grandi volumi di carta stampata richiede macchine potenti ed affidabili.

EBA 5146 C

Distruggi documenti di grande volume

codice DDEBA5146C

Di facile collocazione grazie all'accesso totalmente frontale, ha un interruttore di avvio/arresto con relé fotoelettrico ed interruttori manuali start/stop/indietro su una moderna tastiera, con un comodo **interruttore lavoro in continuo**. Ha un piano per riporre materiale da introdurre, con relé fotoelettrico. Corredato di un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento della carta, ed indicatori ottici di funzionamento. Sul fronte **sicurezza**, un sensore automatico arresta quando vi è la porta aperta, ed un interruttore principale e di emergenza. Il meccanismo di taglio in acciaio temperato di alta qualità **non è attaccabile da oggetti in metallo leggero**. Ha una porta centrale per una facile rimozione della carta, ed un arresto automatico quando la raccolta carta è piena. **Voltaggio 400 trifase.**

€ mod. 5146C
13.900

EBA 6040 S/C

Distruggi documenti di grande capacità

codice DDEBA6040S • DDEBA6040C

Costruzione in acciaio inossidabile. Con un pannello comandi di facile comprensione con interruttore start/stop/reverse, è dotato di interruttore di emergenza ed interruttore principale chiudibile. L'alimentazione avviene con nastro trasportatore, e l'ampia superficie di lavoro grazie anche ai piani laterali (standard), rimovibili per facile trasporto, garantiscono elevate prestazioni. Presente un dispositivo di arresto automatico in caso d'inceppamento carta, ed un sensore sportello aperto o sacchetto di raccolta pieno. Il meccanismo di taglio è di alta qualità in acciaio temperato, **non aggredibile da metalli leggeri**. Presente sistema di oliatura centralizzato per la lubrificazione della testa di taglio, e vi è un dispositivo estraibile di sospensione per il sacchetto di plastica per una facile rimozione del sacchetto pieno. **Voltaggio 400 trifase.**

€ mod. 6040S
13.900

€ mod. 6040C
16.500

CAPACITÀ DI DISTRUZIONE	
Striscia	Frammento



CAPACITÀ DI DISTRUZIONE	
Striscia	Frammento



	EBA 5146 C	EBA 6040 S	EBA 6040 C
Tipo di taglio	frammento	striscia	frammento
Larghezza inserimento (mm.)	460	410	410
Misura frammento (mm.)	3,8x48 / 1,9x13	5,8	5,8x48
Capacità fogli A4 (70 g/m2)	65-70 / 35-40	90-110	80-90
Livello sicurezza DIN	P-3/P-5	P-2	P-3
Capacità motore (W)	2200	4000	3000
Dimensioni (LxPxA in mm.)	740x765x1700	1240x1700x1440	1240x1700x1440
Volume sacco (litri)	230	300	300
Peso (kg.)	256	350	350

* Profondità con nastro trasportatore

EBA 7050-2 C/CCC

Distruggi documenti di grande capacità

codice DDEBA7050 • DDEBA7050C

Ideale per distruggere grandi quantità di carta, questa potente macchina distrugge archivi completi, compresi di meccanismi in metallo. Il prodotto distrutto può essere raccolto al di fuori della macchina in grandi contenitori o nel carrello raccogli trucioli in dotazione. Ha un ampio piano di alimentazione con nastro trasportatore ed il motore ha una protezione termica. Trasportabile su ruote, ha una lubrificazione centralizzata e lo sportello ha un dispositivo di sicurezza elettrico sul lato posteriore della macchina. Il carrello raccogli trucioli è trasportabile con dispositivo di sospensione per i sacchetti di plastica, la tastiera facile da usare con pulsante manuale avanti/stop/indietro ed i meccanismi di taglio in acciaio temperato **non attaccabili da metalli leggeri** garantiscono la macchina nel tempo. Sistema "2 SPEED" con due livelli di velocità, la regolazione della velocità di lavoro è automatica in relazione alla quantità di carta introdotta. Il sistema elettronico impedisce il sovraccarico; presente dispositivo di reverse a re-introduzione carta automatico in caso d'inceppamento carta ed arresto automatico in caso di sacchetto di raccolta pieno e inceppamento della carta. Visualizzazione tramite spia ottica dello stato di esercizio **Optional: nastro convogliatore in uscita per collegamento extra contenitore.**

Voltaggio 400 trifase



mod. 7050C
r.q.



mod. 7050CCC
r.q.



CAPACITÀ DI DISTRUZIONE

Frammento



Nastro convogliatore montato sul retro (optional)

EBA 0201 OMD

Distruggi supporti ottici (CD/DVD)

codice DDEBA0201

Alimentazione singola e solidi alberi di taglio costruiti in speciale acciaio temperato lo rendono indicato per tutti i tipi di CD/DVD ma anche per carte di credito e simili. Dotato del sistema di protezione SPS che previene la fuoriuscita delle particelle tagliate. Funzione di reverse e spegnimento automatico, stop automatico a cestino pieno. Protezione porta. Operatività con tasto Easy Switch con integrati indicatori ottici. Start e stop automatici con fotocellula, funzionalità ECC. **Oliatura automatica in opera degli alberi di taglio.** Mabiletto in legno con ruote.

Dati tecnici

- Larghezza 310mm • Frammento 2,2x4mm • Capacità CD/DVD circa 2500 ora • Sicurezza liv. 10 • 1600 W • Voltaggio 230V • Cestino 100lt

Dimensioni

- Dimensioni 548x590x1020mm • Peso 104 kg



r.q.

CAPACITÀ DI DISTRUZIONE



	EBA 7050 2C	EBA 7050 3C	SISTEMA NASTRO CONVOGLIATORE
Tipo di taglio	frammento	frammento	
Larghezza inserimento (mm.)	500	500	–
Misura frammento (mm.)	8x40–80	6x50	–
Capacità fogli A4 (70 g/m2)	600-700	300-400	–
Livello sicurezza DIN	P-2	P-3	–
Capacità motore (W)	9000	9000	100
Dimensioni (LxPxA in mm.)	1036x2170/3070*x1714	1036x2170 / 3070x1714	690x1900x1160
Volume sacco (litri)	300	300	–
Peso (kg.)	1130	1130	99

* Profondità con nastro trasportatore

SACCHETTI IN PLASTICA

Per distruggi documenti EBA

MODELLO MACCHINA	CAPACITÀ LITRI	PZ	PREZZO CONF. €
AMIGO 22-BINGO 22-1122-1124 (sacco in plastica con cornice)	–	p.u. 1	39
AMIGO 22-BINGO 22-1122-1124-1224	–	50	60
2126 - 2226 (495x335x1200)	115	50	135
2239 (600x350x1200)	150	50	139
3140 (500x560x1250)	190	50	196
5140 - 5146 (550x500x1100)	160	50	148
6040 (680x425x1620)	350	50	220
7050 (700x700x1500)	300	50	340

SACCHETTI IN PLASTICA

Per distruggi documenti HSM

MODELLO MACCHINA	PZ	PREZZO CONF. €
Distro 6 - HSM 70 - distro 438cc - HSM 80	100	30,73
HSM 90 - HSM 100	100	38,73
HSM 104 - HSM 105 (320x240x600h)	100	44,41
HSM 108 (348x195x800h)	100	63,52
HSM 125 (440x370x850h)	100	108,45
HSM 225 - HSM 386 (530x340x1000h)	100	116,2
HSM 390 - HSM 411 - HSM 412 (525x425x1100h)	100	165,27
HSM 450 - HSM 425 (570x545x1100h)	25	134
HSM 400 (575x910x1500h)	25	248

OLIO LUBRIFICANTE

Accessori per distruggi documenti

codice DDTGOL5 • DDTGOL10

L'olio di lubrificazione è molto importante per la manutenzione ordinaria settimanale del gruppo taglio, lo stampo rimane pulito evitando che la carta si blocchi all'interno delle lamelle di taglio.

€ **10,07**
bottiglia 50ml

€ **24,53**
bottiglia 50ml



LUBRIFICANTE IN FOGLI

Accessori per distruggi documenti

codice DDDTGFGOL

Novità assoluta per il mantenimento dei distruggi documenti, specialmente a frammento, questi fogli sono pratici da usare e garantiscono una notevole estensione della vita utile del vostro distruggi documenti.

TIPOLOGIA	FOGLI	PREZZO CONF. €
Confezione standard da 18 fogli	18	34
Box da 12 confezioni standard	216	r.q.
Box da 48 confezioni standard	864	r.q.

KRUG • PRIESTER

